

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Hotel: Residenz Hotel Recklinghausen	Ort:		Zimmeranzahl: 50 rollstuhlgerechte Zimmer, davon 5 Einzelzimmer
Parkplätze	Ja / Nein	Maße	Sonstiges
PKW-Stellplatz mit Breite min. 350 cm in der Nähe des Eingangs	Nein	2,80 x 4,00	1 Behindertengerechter Parkplatz in der Parkgarage
ausreichend große, gut sichtbare Kennzeichnung (z.B. Piktogramm)	Nein		
Zugang zur Einrichtung			
Stufenlos	ja		
Rampe (Neigung < 6%)			
Art der Türe (z.B. Automatik)			Automatik
Aufzug			
Breite der Türe (min. 85 cm)	ja	ca. 120cm	
Eingangsbereich/Rezeption			
Kommunikation im Sitzen möglich	ja		
ein Bereich der Rezeption abgesenkt auf 85 cm (unterfahrbar)	ja		nicht unterfahrbar
Zugänge zu Aufenthaltsbereichen			
stufenloser Zugang	ja		
Rampe			
lichte Breite der Tür (Durchgangsbreite) min. 85 cm	95 cm		
Tische unterfahrbar mit Höhe (max. 85 cm)			normale Esstischhöhe, teilweise unterfahrbar
Flure			
Breite (min. 120 cm)	ja	ca. 150- 180 cm	

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Gästetoiletten	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Zugang stufenlos bzw. über Rampe	ja		
Türbreite (min. 85 cm)	ja	95 cm	
Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf bzw. beeinflusst die Bewegungsfläche nicht	ja		
Bewegungsflächen vor dem Waschtisch (min. 120 x 120 cm)			ausreichend
Waschtisch unterfahrbar	ja		
Spiegel im Sitzen und Stehen einsehbar	ja		Kippfunktion
Bewegungsfläche vor dem WC-Becken		140 X 150 cm	
Bewegungsfläche rechts <u>und</u> links neben dem WC	ja	ca. 70cm	
Haltegriffe rechts <u>und</u> links neben dem WC	ja		
Sitzhöhe WC erhöht (48 cm)	ca. 50cm		
Aufzug (falls vorhanden)			
stufenlose Erreichbarkeit bzw. Rampe	ja		
Breite Einganstür (min. 85 cm)		95 cm	mehrere Aufzüge, Türen z. T. breiter
Kabinentiefe (min. 140 cm)	ja	bis 160 cm	
Kabinenbreite (min. 110 cm)	ja	120 cm	
Höhe der Bedienelemente (min. 85 cm max.110cm)		90 cm	
Horizontale Ausrichtung der Bedienelemente	Nein		
Bewegungsfläche vor dem Aufzug (min. 150 x 150 cm)	ja		in der Regel deutlich mehr Bewegungsfläche
Zimmer			
Schließhilfe in 85 cm Höhe (z.B. Zuziehhilfe)	Ja		
Türbreite Eingang (min. 85 cm)		95 cm	
Betthöhe (evtl. höhenverstellbar)		ca. 50 cm	höhenverstellbare Betten bzw. Pflegebetten auf Anfrage
Bettbreite		180 cm	
Bettlänge		200 cm	
Matratze			hohe, kompakte Matratze

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Zimmer	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Bewegungsflächen neben dem Bett (min. 150 x 150 cm)		ca. 120 x 150 cm	
Lichtschalter vom Bett erreichbar	ja		
Spiegel in Sitzhöhe einsehbar	nein		nicht vorhanden
Klimaanlage	nein		
Bewegungsfläche vor den Sanitärräumen (min. 150 x 150 cm)		140 x 200 cm	
Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes (min. 150 x 150 cm)	teilweise		einige Zimmer/ App. haben wenig Bewegungsfläche: bis zu 100 X 100, Schiebetür von 95 cm vom Wohn- zum Schlafrum
Bewegungsflächen neben Bedienelementen (z.B. Lichtschalter, Schrank, etc.) min. 120 cm			ausreichend
Breite aller Durchgänge im Zimmer (min. 80 cm)	ja	ca 100	
Fußmatten und Abstreifroste berollbar			nicht vorhanden
Sanitärräume im Zimmer			
Zugang stufenlos bzw. Schwelle von max. 2 cm			stufenlos
Türen schlagen nicht in den Sanitärraum auf	ja		
Türbreite		95 cm	
Bewegungsfläche vor dem Waschbecken (min. 120 x 120 cm)	ja	ca. 120 x 120 cm	
Waschbecken unterfahrbar	ja		
Badewanne (Haltegriffe?)			entfällt
Badewannenlifter			entfällt
Dusche schwellenlos (Haltegriffe?)	ja		Griffe vorhanden,
Duschstuhl integriert	nein		auf Anfrage
WC-Sitz erhöht	ja	48 cm	
Haltegriffe rechts und links des WCs	nein		Haltegriff re, aus Sicht des Nutzers
Bewegungsflächen rechts und links neben dem WC		li 120, re 24 cm	aus Sicht des Nutzers
Föhn	ja		
Notklingel	ja		vorhanden, gibt Signal an an den Pflegedienst

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Balkon	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Balkontüre	teilweise		
ebenerdiger Zugang (max. 2 cm Schwelle)	Ja		
Sonstige Ausstattung			
Bsp.: Telefon am Bett, TV, Schwebetürenschränk, Couch, Stuhl, Tisch, Schreibtisch, etc.			Telefon am Bett, TV, normaler Kleiderschrank, 2 Stühle und ein Tisch, bzw. Sitzgruppen, Küchenzeile, es gibt außer den Einzelzimmern Apartments, die als DZ gelten
Freizeitangebot			
Pool	ja		
Randhöhe bis zum Wasser		20 cm	
Zugang zum Pool			gemauerte Treppe
Lifter	Ja		Sitzlifter, der auch für den Whirlpool genutzt wird
Liegestühle	Ja		
Restaurant	Ja		das R. hat einen schönen Außenbereich, der auch barrierefrei zugänglich ist
Bar	Ja		
Disco	nein		
Internet	ja		
Verpflegung			VP
Lage			
Nächstgelegenes öffentliches Verkehrsmittel			Buslinie 223 Haltestelle Zeppelinstr. ca. 200- 300 m vom Hotel entfernt
Nächstgelegene barrierefrei zugängliche Haltestelle			s. o. Niederflurbusse
Sauberkeit			gut

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Sonstiges	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Sterne	Ja		4
Preis p.P./p.N.			109 € Einzelz., 87 € Doppelz., inkl. Frühstücksbuffet
Adresse:			Josef- Wulff-Str. 75, 45657 Recklinghausen
Tel.:			02361/ 91 71 0 / Fax. 91 71 500
E-Mail:			info@residenz-recklinghausen.de
Website:			www. Residenz-recklinghausen.de
Es ist eine Senioreneinrichtung angeschlossen, dessen Pflegedienst genutzt werden kann,			
10 Zimmer verfügen über ein Fax			



BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit

Hotel: Residenzhotel am Festspielhaus		Zimmeranzahl: 50
Zugang zur Einrichtung	Ja / Nein	Sonstiges
Keine Karussell- bzw. Rotationsdrehtüre	ja	Automatiktür
Alternativtüre		
Ausleuchtung des Betriebs		
Helle aber blendfreie Ausleuchtung des Eingangsbereichs, der Treppen, der Flure, Aufzüge, Zimmer	ja	
kontrastreiche Gestaltung		
Farblich kontrastierende Absetzung von Eingängen, Durchgängen, Türen bzw. Türrahmen zur Umgebung	ja	
Ganzglastüren deutlich mit Kontraststreifen gekennzeichnet	teilweise	
Unterschiedliche Bereiche durch kontrastreiche Gestaltung gegliedert	teilweise	
Beschilderung, Tafeln, Hinweise		
Guter Hell-Dunkel-Kontrast zw. Schrift und Hintergrund	ja	
Information an Funktionsräumen (Zimmernummern, WC, Aufzug, Rezeption, etc.) taktil erfassbar	teilweise	
Wesentliche Hinweise zusätzlich in Braille-Schrift bzw. Großschrift	nein	
In ca 120 - 130 cm Höhe anbringen		
Blendfreie Oberfläche	ja	

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit

Bedienelemente bzw. Befehlsgeber (z.B. Lichtschalter, Türgriffe, Notruftaster, etc.)	Ja/ Nein	Sonstiges
Kontrastreiche Gestaltung	teilweise	
taktile Erfassbarkeit	gegeben	
Aufzug (falls vorhanden)		
Ausstattung mit Sprachausgabe		
Alternativ taktile erfassbare Etagennummern im Türrahmen der Aufzugstür in jeder Etage		
Treppen		
optischer Kontrast zw. Stufenkanten und Stufenflächen	ja	
optischer Kontrast des Fußbodenbelags vor Treppenauf- und abgängen ggü. angrenzendem Fußbodenbelag	ja	
Taktile Kontrast der Fußbodenstruktur vor Treppenauf- und -abgängen ggü. angrenzender Fußbodenstruktur	ja	
Handläufe		
min. an einer Treppenseite durchgehende Handläufe	ja	
Weiterführung des Handlaufs von min. 30 cm über erste/letzte Stufe hinaus	nein	ca. 15 cm
taktile erfassbare Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende des Handlaufs	nein	

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit

Ausstattung und Möblierung	Ja/ Nein	Sonstiges
Elemente ragen nicht in Bewegungsräume wesentlicher Wege hinein	ja	
falls doch: kontrastreiche Markierung und sichere taktile Erfassbarkeit der Elemente		
Wesentliche Wegebeziehungen		
optisch kontrastierende Gestaltung des Fußbodenbelags ggü. angrenzender Beläge	ja	
taktil kontrastierende Gestaltung der Fußbodenstruktur ggü. angrenzender Bodenstruktur	ja	
Nutzungsmöglichkeit der Wand als Orientierungshilfe	teilweise	
Lage		
Nächstgelegenes öffentliches Verkehrsmittel		Buslinie 223 Haltestelle Zeppelinstr. ca. 200- 300 m vom Hotel entfernt
Nächstgelegener barrierefrei zugänglicher Supermarkt		verschiedene Shops / Kiosk im Haus, Innenstadt Recklinghausen in ca. 4km Entfernung
Sauberkeit		
Sonstiges		
Sterne		4
Preis p.P./p.N.		109 € Einzelz., 87 € Doppelz., inkl. Frühstücksbuffet
Adresse:		Josef- Wulff-Str. 75, 45657 Recklinghausen
Tel.:		02361/ 91 71 0 / Fax. 91 71 500
E-Mail:		info@residenz-recklinghausen.de
Website:		www. Residenz-recklinghausen.de
Besondere Einrichtungen für Menschen mit Sehschädigungen auf Anfrage		

BEHERBERGUNGSBETRIEBE: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit

Hotel: Stimbergpark		Zimmeranzahl: 2 für Rollstuhlfahrer geeignet
Eingangsbereich/Rezeption	Ja / Nein	Sonstiges
Ausstattung der Rezeption mit einer induktiven Höranlage (z.B. Hörverstärker)	Ja	
Alternativtüre		Eingangstüren öffnen automatisch
Wesentliche Information		
optische Wahrnehmbarkeit wesentlicher Information	gut	
Aufzug (sofern vorhanden)		
Falls akustische Bestätigung eines Notrufs im Aufzug durch einen Empfänger erfolgt (z.B. mittels Gegensprechanlage) erfolgt optische Bestätigung)	nein	
Zimmer		
Deutliche und eindeutige Wahrnehmbarkeit des Telefonklingelns durch Blinksignale im Zimmer (auch im Bad)	Nein	am Telefon blickt eine kleine rote Lampe
Deutliche und eindeutige Wahrnehmbarkeit des Türklopfens bzw. -klingelns durch Blinksignal (auch im Bad)	Nein	
Deutliche und eindeutige Wahrnehmbarkeit des akustischen Alarms durch Blinksignal im Zimmer (auch im Bad)	Nein	Notklingel im Bad, die Signal an Rezeption gibt

BEHERBERGUNGSBETRIEBE: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit

Zimmer	Ja/ Nein	Sonstiges
Faxgerät im Zimmer vorhanden	Ja	10 Zimmer sind mit Fax ausgestattet
Zeitnahe Kommunikation per Fax mit der Rezeption gewährleistet	ja	
Fernsehgerät mit Videotext-Decoder im Zimmer	teilweise	
Lage		
Nächstgelegenes öffentliches Verkehrsmittel		Buslinie 223 Haltestelle Zeppelinstr. ca. 200- 300 m vom Hotel entfernt
Nächstgelegener barrierefrei zugänglicher Supermarkt		verschiedene Shops / Kiosk im Haus, Innenstadt Recklinghausen in ca. 4km Entfe
Sauberkeit		
Sonstiges		
Sterne		4
Preis p.P./p.N.		109 € Einzelz., 87 € Doppelz., inkl. Frühstücksbuffet
Adresse:		Josef- Wulff-Str. 75, 45657 Recklinghausen
Tel.:		02361/ 91 71 0 / Fax. 91 71 500
E-Mail:		info@residenz-recklinghausen.de
Website:		www. Residenz-recklinghausen.de
Besondere Einrichtungen für Menschen mit Hörschädigungen auf Anfrage		