

Hinweise für Rollstuhlfahrer/innen

- Alle Türen haben eine lichte Breite (Innenmaß) von mindestens 90 cm
- Ein barrierefreier Eingang befindet sich am Verwaltungseingang an der Längsseite des Gebäudes (Düsseldorfer Straße), dort ist auch eine Klingelanlage vorhanden
- Für Aufzüge, die zum Veranstaltungsort führen, gilt:
 - Aufzugstür ist mindestens 90 cm breit
 - Kabinentiefe beträgt mindestens 140 cm
- Anzahl der reservierten Zuschauerplätze für Rollstuhlfahrer/innen: variabel
- Begleitpersonen können in unmittelbarer Nähe des Rollstuhlplatzes sitzen
- Assistenz vor Ort bei unüberwindbaren Barrieren durch Kassen- und Aufsichtspersonal

Folgende Voraussetzungen könnten den Zugang für Rollstuhlfahrer/innen einschränken:

- Eingangstür öffnet nicht automatisch
- Mehrere Stufen vorhanden
- Aufzugstür öffnet nicht automatisch
- Tasten im Aufzug liegen höher als 130 cm
- Treppenlift im Eingangsbereich, nur vom Personal bedienbar; Aufzüge können nur mit Hilfe des Personals benutzt werden

Hinweise für gehbehinderte Menschen

- Sitzgelegenheiten sind auf dem Weg zum Veranstaltungsort vorhanden
- Vor Ort kann ein Rollstuhl zur Verfügung gestellt werden

Hinweise für sehbehinderte und blinde Menschen

- Assistenzangebote zur Orientierung und zur Veranstaltungsteilnahme
- Mitnahme eines Blindenführhundes möglich (nach Absprache)
- Barrierefreier Internetauftritt
- Persönliche Auskunft zu den Veranstaltungen (siehe Kontakt)

Hinweise für gehörlose Menschen

- Persönliche Kontaktaufnahme möglich über: Internet-Kontaktformular, Fax: 0203 2833892, E-Mail: info@lehmbruckmuseum.de
- Persönliche Ansprechpartner vor Ort, die auf die Bedürfnisse von gehörlosen Menschen eingestellt sind (nach Absprache)
- Gebärdendolmetscher verfügbar (nach Absprache)

Hinweise für hörgeschädigte Menschen

- Persönliche Kontaktaufnahme möglich über: Internet-Kontaktformular, Fax: 0203 2833892, E-Mail: info@lehmbruckmuseum.de
- Persönliche Ansprechpartner vor Ort, die auf die Bedürfnisse von hörgeschädigten Menschen eingestellt sind
- Informationen zu Höranlagen, Hörhilfen oder ähnliches (siehe Kontakt)

Hinweise für Menschen mit Lernschwierigkeiten / kognitiven Einschränkungen

- Informationen in leichter Sprache (bitte erfragen - siehe Kontakt)
- Unterstützungsangebote (kostenpflichtig) bei angemeldeten Führungen

Hinweise zu Behindertentoiletten

- Anzahl: 1
- Standort: im Neubau
- WC-Becken für Rollstuhlfahrer/innen nur einseitig anfahrbar: Bewegungsfläche links angeordnet (vom WC-Becken sitzend gesehen)
- Keine hochklappbaren Haltegriffe auf beiden Seiten des WC-Beckens
- Kein normgerechter Notrufschalter
- Umständlicher und weiter Weg zur Behindertentoilette

Wilhelm Lehmbruck Museum

Friedrich-Wilhelm-Straße 40, 47049 Duisburg



Hinweise zur Anreise

- Nächstgelegene Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs: Lehmbruck Museum
- Entfernung der Haltestelle zum Eingang: 100 Meter
- Informationen zum Verkehrsbetrieb: [Duisburger Verkehrsgesellschaft AG](#)
- Informationen zur [Anreise mit der Bahn](#)

Hinweise zu Behindertenparkplätzen

- Entfernung zum Eingang: ungefähr 100 Meter, Standort: Düsseldorfer Straße

Kontakt

- Bei Fragen zur Barrierefreiheit der Veranstaltungen und zu Unterstützungsangeboten wenden Sie sich bitte an: Andreas Benedict, Fax: 0203 2833892, E-Mail: presse@lehbruckmuseum.de, Telefon: 0203 2833138